

общество с ограниченной ответственностью САМАРСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

нужное отметить

446205, Россия, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д 5 Тел. +7 (846) 202-20-28, E-mail: <u>info@sznro.ru</u>

		лист 1 из 1
Опросный лист к КП №	ОТ	
Диск-отражатель ДО комплектации «Норма»		
Характеристики резервуара		
	лиматическое исполнение: У1; УХЛ1	
Пропускная способность, м³/час		
Схема диска-отражателя		
1 - штанга подвески; 2 - основание диска; 3 - крыло; 4 - ушко под а - рабочее положени	ıe; б - «закрыто».	∮ 5олт; 8 - ограничитель.
Опции диска ДО комп		Комплектация «Эксперт»
	Комплектация «Норма»	(справочно)
Материал штанги подвески	алюминиевый сплав АМц	коррозионностойкая сталь 12X18H10T
Материал складного диска	алюминиевый сплав АМц	коррозионностойкая сталь 12X18H10T
Дополнительные тре	бования Заказчика	
Представитель Заказчика или уполномоченной Заказчик (должность, фамилия и.о., подпись, дата) Телефон Заказчика	ком организации mail	
Ваш менеджер:	тел:	

[■] Опросный лист (ОЛ) является Приложением к Коммерческому предложению (КП) и носит рекламно-информационный характер